

NEWS RELEASE

(2008-IR002)

各位

2008年4月24日

広島市安佐南区大塚西六丁目2-11

新ダイワ工業株式会社

証券コード6320 (東証第2部)

<http://www.shindaiwa.co.jp/>

世界最軽量 & 群を抜く耐久性!!

エンジンヘッジトリマー HT2200S の発売について

新ダイワ工業(株)では「長時間作業でも疲れにくいヘッジトリマー」をコンセプトに、世界最軽量のエンジンヘッジトリマーHT2200Sを開発。4月30日に販売を開始します。

HT2200Sは軽量の専用エンジンの新規開発、アルミ製ガイドバーや軽量設計の刃物の採用により、刃物長600mm(4.0kg)及び750mm(4.2kg)クラスともに世界最軽量を実現しました。

同時に「軽量化」との両立が難しいといわれた「耐久性」と「品質」についても、オールベアリングのギヤケースや高耐久クラッチ、二重エアクリーナの採用、さらに新ダイワ独自の刃物設計などにより造園業者などプロユーザーに十分ご満足いただける高いレベルの製品に仕上がりました。

- 特長・仕様 (別紙参照)
- 発売時期: 4月30日
- 販売計画台数:年間合計 10,000台
- メーカー希望小売価格

HT2200S-600 ¥78,225(税込) (税抜価格¥74,500)

HT2200S-750 ¥79,800(税込) (税抜価格¥76,000)

HT2200S-750H(高耐久ブレードタイプ) ¥81,900(税込) (税抜価格¥78,000)

以上

この件に関するお問合せ先 新ダイワ工業株式会社 人事総務グループ 総務チームリーダー 安田 一範
Tel. 082(849)2105 Fax. 082(849)2480
E-mail ; kyasuda@shindaiwa.co.jp



特長

1. 世界最軽量設計*

耐久性を確保しつつ軽量化を徹底追求。ついに 600 mmクラスで 4.0kg、750 mmクラスで 4.2kg の世界最軽量*を実現しました。

作業の方の負担を軽減し長時間作業も楽にこなせます。

※2008 年4月当社調べによる。

2. 高耐久

●オールベアリングのギヤケース

ギヤケース内部の軸受けはすべてベアリングを使用。焼き付きの心配がなく耐久性が向上しました。

●高耐久新型クラッチ

新ダイワ独自の新設計クラッチを採用しました。

●二重エアクリーナ

フェルトとスポンジの二重エアクリーナの採用で防塵性能アップを図りました。

3. 業界初！ 新ダイワ独自の刃物設計！



●新刃型形状

刃の高さを高くすることにより切り込みが深くなり、やわらかい葉から太い枝まで食い込みがよく効率的な作業ができます。

●刃物の肉抜き設計（特許申請中）により樹木のヤニ付きを防止するとともに軽量化も図りました。（HT2200S-750H, HT2200S-750HB を除く）

●アルミ製ガイドバー（特許申請中）を採用し、剛性をもたせるとともに軽量化を図りました。

●先端部の摩耗防止のため 鉄製チップ（特許申請中）を装着しています。

●先端刃を三角形状（特許申請中）にし、枝のひっかかりをなくし操作性アップを図りました。

●刈刃の隙間調整は不要

隙間調整スペーサの採用で刈刃の隙間調整作業が不要となりメンテナンスが簡単です。

4. 快適設計

- 前方排気パイプ
- 防振グリップ
- ソフトスタート

5. 大型排葉板

刈った葉を確実に捕らえる樹脂製の大型排葉板を採用しました。

〔仕様〕

モデル	ブレード		レバー	排気量 ml	始動 方式	燃料 タンク L	外形寸法 L×W×H mm	本体 質量 kg
	長さ mm	品質						
HT2200S-600	600	標準	トリガー	21.1	リコイル スタータ (ソフト スタート)	0.4	925×235×190	4.0
HT2200S-600B		標準	固定				940×230×190	4.1
HT2200S-750	750	標準	トリガー				1055×235×190	4.2
HT2200S-750B		標準	固定				1070×230×190	4.3
HT2200S-750H		高耐久	トリガー				1055×235×190	4.3
HT2200S-750HB		高耐久	固定				1070×230×190	4.4